四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

博濟方卷一

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

謄録監生臣黄維

欽定四庫全書　　　　子部五

提要

博濟方五卷　　　　醫家類

臣等謹案博濟方五卷宋王衮撰衮太原人其仕履未詳惟郎簡原序稱其嘗為錢塘酒官而已此書諸家書目皆著於録惟宋史藝文志陳振孫書録解題俱作三卷晁公武讀書志作五卷稍有不同盖三五字形相近傳

寫者有一訛也公武又稱袞於慶歷間因官滑臺暇日出家藏七十餘方擇其善者為此書名醫云其方用之無不效如草還丹治大風太乙丹治鬼胎尤奇驗今案袞自序有云鼎侍家君之任滑臺道次得疾遇醫之庸者妄投湯劑疾竟不瘳据此則官滑臺者乃袞之父而公武即以為袞殊為失考袞又言博採禁方逾二十載所得方論凡七千餘道因

於中擇其尤精要者得五百餘首而公武乃云家藏七十餘方則又傳寫之誤也原書久無傳本惟永樂大典內載有其文裒輯編次共得三百五十餘方視衮序所稱五百首者尚存十之七謹分立三十五類依次排比從讀書志之目釐為五卷其中方藥多他書所未備今雖不盡可施用而當時實著有奇效足為醫家觸類旁通之助惟頗好奇異往往

雜以方術家言如論服杏仁則云彭祖夏姬
商山四皓煉杏仁為丹王子晉服四十年而
騰空丁令威服二十年而身飛此類殊誕妄
不足信令故取服食諸法編附卷末以著其
謬俾讀者知所持擇焉乾隆四十六年九月
恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

原序

大鈞播物融結而為萬類其最靈最貴者惟人人之所禀賢不肖雖異然莫不自重其性命所不免者疾苦也古之君子居位行道曷嘗不以周人之急除民之瘼為心哉人而無食乎可賑而飽之也人而無衣乎可溫而解之也至於一脉內潰五莬生釁惛怓瞀亂號呼楚毒謦欬間有不可生之意當是時非妙診靈劑可以起廢保命則雖有金玉扱其室骨肉環其前割慈忍愛痛心

疾首又何珠球哉予歷官不啻數十載或遘奇傑或韜
巾衍所得方錄較然神異者用以濟人至今未嘗少懈
居常患不能家至戶曉使天下之人皆獲其利以是汲
汲然有不足者今春錢塘酒官王君惠然見過出方書
三編示予且曰衮平素善醫診所摭精要方若干首不
敢自愛欲刋募以周施四方冀人人得遂其生予樂聽
所云頓起夙昔之願稱歎者久之雅聞其人好奇博涉
之士也因自錄素所奇異方有驗於人者得三十餘通

請附於類例之内以助成一家噫救災恤患陽秋之大

誼也博施濟衆仁者之首善也惟兾一圓一劑有瘳有

喜使幅員之衆無札瘥無疵癘胥考終命是所願也予

既嘉其秉心贊厥美事猬舉崖略庸紀於末郎簡


序

自序

天地之間運行而生成者非五行乎人禀五行之秀而生故具之於形禀之於氣也其在天則四時六氣運乎外一失其道則為灾為沴焉其在人則五味七情攻乎内一失其理則為疾為沴焉時侯乖有德者和之疾沴生善醫者治之盖醫之興其来浸久軒后著之於書周禮明列其職皆所以重人命也然人之疾狀多端醫道又不可一塗取也方書藥録其數實繁故自姬漢而下

沿及於今雖鉅言博識編聯周施者甚衆然不能盛行於世何也亦非採擇之精治療無準盖明其術者即深祕其隱要昧於道者乃不詳其證候迨乎臨用有悞十全衮鄉侍家君之任滑臺道次得疾遇醫之庸者不究其脉理妄投湯藥而疾竟不瘳復又母氏多病積有年所衮遂因公暇潛心醫術博採禁方逾二十載矣所得方論凡七千餘道皆傳之於家牒得之於親舊故非耳剽口授率經效用因於其中擇其尤精要者理療可憑

方書必驗得五百餘首仍於逐篇之前或言其疾狀或紀其脉息或序其形證或論其得病之由庶使昧於醫者可審度而修制之工於醫者可消息而變用之噫今之人若得一妙方獲一竒術乃緘而秘之惕惕然惟恐人之知也是欲獨善其身而非仁人泛愛之心也袞嘗念人之有疾苦若已父母有之汲汲然欲其痊也故竭精研慮編次成集傳諸好事斯亦博濟之一端也故目之曰王氏博濟方王袞序



博濟方卷一

宋 王袞 編

傷寒

人參煮散 治内傷寒冷外傷寒氣嘔吐煩熱頭疼身不疼及氣虛傷寒

人參一兩 白朮三分 陳橘皮去白 乾薑炮 杏仁去皮尖

甘草炙 枳殼各半兩 芍藥三分 蠻薑一分聖濟總録作高良薑

右九味同為末每服二錢生薑五片棗二枚水一

盞煎至七分熱服再以稀粥助之汗出差

金沸草散　治傷寒壯熱風氣壅盛頭目心胸不利婦人血風朝發丈夫風氣上攻狀如中脘有痰令人壯熱頭疼項筋緊急時發寒熱皆類傷風有寒氣則出汗如風盛則解利

荊芥穗四兩　旋覆花三兩　前胡三兩　麻黄去節三兩　甘草炙一兩　半夏一兩洗淨薑汁罨浸　赤芍藥一兩

右七味同為末每服二錢水一盞入生薑棗同煎

至六分熱服如汗出併三服陳自明管見良方但頭不疼項不强為異耳

石膏散　治傷寒頭疼不可忍者

石膏一兩　麻黄一兩去根節　何首烏半兩　乾葛三分

右為末每服二錢薑一片水一盞同煎至八分温服

太一散　治傷寒頭痛

大附子一兩炮去皮臍　甘草半兩生　石葦半兩去毛　石膏二兩

滑石二兩

右五味同為細末每服二錢葱白薄荷茶調

人參訶子散　治傷寒氣不順食嘔胸膈不利有時泄

瀉

人參　乾葛　厚朴去皮　地黄各二分

丁香一分　訶子七枚　豆蔻一箇去皮

右七味同為末水一盞末二錢入生薑棗同煎熱

服

沉香散　治傷寒嘔結痞心胸真氣虚弱脉息沉細正氣補元奪命

沉香　舶上茴香　青橘皮去白　胡椒

蓽澄茄　川楝子　陳橘皮去白各一兩

右七味同生杵為末如患者但得心頭有氣未斷亦服之每服二錢葱白三莖各長一寸擘破入酒并童子小便各半盞煎至六分放温和滓服患重者不過三兩服氣正脉生

柴胡散　治傷寒日數過多心中氣悶或發疼痛狂言不定狂躁不得睡大小便不通

柴胡一兩去苗　大黃一兩　朴硝一兩　甘草半兩

枳殼一兩去瓤

右五味為末每服三大錢水二盞煎至六分温服一日只二服不可多服候大小便通即自然汗出或當此候喫下毒氣藥通利即不用服柴胡散或狂言須服大有奇效

陷胸散　治心胸悶結喘不定服之自汗出

大黃一兩半　甘草半兩　枳殼半兩去瓤

右三味爲末每服三錢水七分盞煎二三沸温和

滓服汗出爲度六日内多使此散如無證不用

豆蔻散　治兩感傷寒結胷壯熱惡寒飲食不下大小腸

祕塞陰毒昏沉臍下水結撮痛四肢逆冷心躁不省人

事食癥結聚心下逆滿坐卧不得

肉豆蔻二枚　麻黃去根一分　木香一分　白术一分

吴茱萸一銖　附子八銖炮去皮　乾薑二銖炮　桂心三銖

蛜蝌五箇糯米炒令黄去米　訶黎勒二枚炮　檳榔二枚

當歸一分　青橘皮二七片　茯苓去皮八銖　甘草一分炙

大黄八銖濕紙裹煨

右十六味同為細末每服三錢棗三枚水一盞煎至七分食後熱服盖覆若胸腹内痛空心服必效如稍溏利無妨

金針丸　治傷寒結胷氣送并手足冷吐嘔不定

陽起石　不灰木　阿魏各半兩

巴豆二十五粒去皮心不去油　杏仁二十五枚去皮尖

右五味同為細末用軟粟米飯為丸如彈子大每服取一丸穿一眼子於燈上燒煙絶為末以生薑米飲調服之以利為效

僊茅丸　治傷寒結胸及惡候者大效

僊茅一分　貫衆半兩　黑附子半兩去皮　蓽撥一分

巴豆半兩去皮心　甘草少許　乾薑半兩

右七味同為細末麪糊為丸如梧桐子大下結胸生薑棗湯下一丸五七日患者更打破一丸同前湯下　如常傷寒只用冷漿水下　如轉後須用順氣微表藥服之汗出差

人參散　治傷寒和氣温中安神寬五日內服

人參　茯苓去皮　白朮米泔浸一宿　陳橘皮去瓤各一兩

右四味杵為末每服二錢水一中盞生薑二片煎

至六分温服之一日三服

順氣散　治傷寒脾胃氣不和汗前汗後嘔逆腹脹虛氣攻刺心脇疼痛及治欬嗽見羅適傷寒救俗方

厚朴去麄皮薑汁浸炒黃　茴香炒　陳皮浸去瓤焙　枳殼湯浸去瓤麩炒

川芎炒　桔梗　蒼术米泔浸一宿炒　白芷炒

甘草炙　麻黃去節　杏仁去皮尖炒

右各等分為末杏仁别研一處和匀每服二錢葱白三寸薑二片棗二枚同煎至七分熱服此藥調

理傷寒汗後氣虚甚有奇效凡病人若手足逆冷嘔惡有陰毒傷寒之證急併三五服自然回陽順氣汗出如服了覺身熱汗久未行却併服金沸散表之年老傷寒不問陰陽二毒並先服順氣散三兩服後方服金沸散表汗又少壯者若是陽毒並先表汗後用此藥調氣若被風雨逼濕並宜服之

返陰丹　治傷寒厥逆

太陰玄精石一兩　硫黃一兩　硝石一兩各為末　膩粉半兩

右四味依次第布在乾熨斗內用紙蓋覆慢火煨久候藥上有黃牙生起便止傾乳鉢內閉氣細研五七百下用蒸餅為丸如皂子大若傷寒脉候微細四肢逆冷者及曾經轉瀉者煎艾湯約一盞先熱吃艾湯一半細嚼一丸以湯下之須臾汗出便差重者二丸必愈神妙

正元散　解傷寒（聖濟總録云治傷寒陰證脉候沉細）

麻黃（去節）　陳橘皮（去白炙）　大黃（生）　甘草（炙）

乾薑炮 茱萸 官桂去麄皮 芍藥生

附子炮去皮臍 半夏湯洗七遍

右十味唯麻黄多於衆藥一倍餘藥減用一半同擣為末每服一大錢水一盞入生薑三片棗一枚煎至七分熱服如出汗須候汗乾可去蓋覆　凡纔覺傷寒四肢頭目骨節疼痛便服此藥如人行五里許再服或連喫三服立見汗出便差　若患陰毒傷寒更入退陰散半錢同煎或傷冷傷食頭

昏氣滿及心腹諸疾服之無有不見效者

退陰湯

川烏頭炮　乾薑各半兩

右二味同為粗散炒令轉色放冷再擣細末每服一錢水一盞鹽一捻煎半盞去滓温服　此藥大治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭痛腰重連喫三服若小小傷冷每服一字入正元散鹽一捻若陰毒傷寒欬逆煎一服細細熱呷乃止

奪命丹 治陰陽二毒衝心

硃砂二兩 金箔八十片 膩粉半兩 黃蠟三兩

巴豆八十箇紙裹出油

右五味同為末煉蠟和丸如雞豆大每服以膩粉一錢米飲一盞調下如人行一里藥性動下惡物如藥在其中取出掘一地坑埋三伏時取出除却上面黑物以麝香裹養之如更用之擘為兩處重為丸一粒可療五七人神聖之功卒難序述

風證

燒肝散 治三十六種風二十四般冷五勞七傷一切痢疾脾胃久虛不思飲食四肢無力起止甚難小便赤澀累年口瘡久醫不差俱依此法服之必愈

茵蔯 犀角 石斛 柴胡去苗

白朮 芍藥各半兩 乾薑 防風

桔梗 紫蘓 白蕪荑 人參

胡椒 吴茱萸 官桂去皮各一兩

右一十五味同為末以羊肝一具如無即獖豬肝

代之分作三分淨洗去血脉脂膜細用末五錢葱

白一莖細切相和以濕紙三五重裹之後掘地坑

内以火燒令香熟每日空心生薑湯下大段冷勞

不過三服見效

骨碎補丸　治風虛攻疰徧身筋骨疼痛坐卧不能飲

食減少行步無力元氣耗損

威靈僊　草烏頭各半兩　白附子　荆芥各一兩

牛膝一兩　自然銅醋內淬半兩　半夏湯洗七遍半兩
蓯蓉一兩酒浸切作片焙　沒藥一分　地龍一分去土
縮砂半兩去皮　骨碎補半兩去毛
右一十二味同擣為末酒煮糊為丸如桐子大每服五十丸臨卧空心茶酒任下服至十日覺皮膚間微微行之是藥效婦人以醋湯或當歸酒下

馬藺花煎丸　治元臟虛風癱熱上攻下疰脚氣等

馬藺花一兩　大附子一兩泡去皮臍切同馬藺花以水一升半煮水乾焙

芫花一兩 大附子春夏二十二粒秋冬三十八粒擘破和殼同芫花用醋一升半煑醋乾焙 白附子一兩 陳橘皮一兩去瓤 羌活一兩

破故紙一兩 牽牛子半兩 檳榔半兩

右十味為末醋麪糊為丸如梧桐子大食前服或卧時空心加減自五丸加服丈夫艾鹽湯下婦人橘皮湯下

草還丹 治風順氣調利三焦明耳目益真元壯筋骨駐顏容保生延壽

僊茅　川羌活　紫花白术　防風去頭

金毛狗脊去毛　茯苓去皮以上各一兩　九節石菖蒲

乾薑　白牽牛各一兩半　葳靈僊二錢　何首烏

蒼术各一兩

右十二味各要新好者洗澤淨焙乾並生用細杵為末以白生砂蜜和為劑再入臼杵三千下鍊熟丸如桐子大每服十五丸至二十丸冷水下不嚼婦人月候不通紅花酒下半月見效

牛膝煎丸　大治下元氣虛冷氣流注脚膝無力行步不能狀如軟風補益真元

川烏頭五兩逐日三度換水浸令透軟去皮臍細切用好酒三升漸漸下熬成膏更細研　木瓜三箇下面剜去取瓤核將好艾先熟杵為末入在木瓜内填實蒸熟細研如泥

海桐皮止　牛膝去蘆　羌活去蘆　巴戟

蓯蓉各一兩半　青鹽細研　青橘皮去白　舶上茴香

金毛狗脊去毛　萆薢各二兩

右一十味杵羅為末以前二味膏攪和令匀相度

莫令硬丸如桐子大每日空心温酒或鹽湯下三十丸勿嚼

牛膝海桐皮煎丸　治腎臟風并腎俞氣時有上攻耳目頭面背膊及流注手臂腰脚筋絡頑麻疼痛或時無力耳作蟬鳴以至重聽大壯筋骨補元氣

牛膝半斤　海桐皮半斤二味細剉杵為末用好酒五升於銀石器内熬成膏　附子二兩炮去皮臍　赤箭一兩　川烏頭二兩炮去皮臍　川苦練一兩　五加皮一兩　虎腦骨四兩塗酥炙令黄色　大黄二兩半

桃仁二兩去皮尖以麩炒黃色　赤芍藥一兩　肉桂一兩去皮

當歸一兩　麻黃一兩去根節　地龍一兩去土微炒　川芎二兩

木香　獨活　沒藥研　乳香研

防風去蘆　骨碎補　麒麟竭　舶上茴香

沉香　乾蝎　天南星生用各一兩　麝香半兩研

硇砂半兩研飛過

右二十九味修事淨同為末再研令勻細後入前

膏內和勻再杵三二千下丸如梧桐子大每日空

心温酒或鹹湯下十丸忌生冷油膩毒物等

天雄沉香煎丸　治下元積冷傷憊陽事不能筋骨無力或成下墜及小腸氣痛并腎臟風毒攻疰脾胃不和腰脚沉重

天雄四兩生用　防風二兩生用　腂黒小豆二兩淨拭生用　漢椒四兩　附子四兩生用　草烏頭四兩生用　牛膝二兩　沉香　天麻各二兩生用已上九味以無灰酒一斗於銀鍋内慢火煨不得令大沸酒盡為度焙令乾　官桂三兩去皮　肉蓯蓉三兩酒浸去土炙熟　紫巴戟二兩去心　丁香　木香

羌活 乾薑各一兩

右一十六味同杵為末煉蜜丸如桐子大每日空心温酒下二十丸加至三十丸此藥兼明耳目雄氣海駐顔色

金粉丸 治風冷氣流疰脚脚疼痛行步艱難久患不差

川烏頭一兩每箇擘開作兩片 牛膝一兩去苗酒浸細切之 何首烏一兩擘破

右三味用大豆一斗淘揀淨先入一半在甑內次下此三味在內更用餘大豆蓋之蒸可半日許取出藥於篩子內陰乾為末別入地黃金粉一兩拌和勻以酒煮麪糊為丸如梧桐子大空心木瓜酒下二十丸至三十丸

紫金丹　治腎臟風上攻下疰虛腫疼痛補暖丹田大進飲食及療婦人血風血氣流注筋骨疼痛或發寒熱口苦舌乾四肢煩倦血海久虛兼化痰涎

黑附子半兩炮去皮臍　丁香半兩　硇砂半兩　縮砂去皮半兩

當歸半兩　天南星半兩炮　半夏半兩　肉荳蔻五箇

自然銅一兩火煅於醋內焠七遍　木香半兩　青箱子半兩

防葵半兩　硃砂半兩　水銀一分

右一十四味先將水銀硃砂硇砂三味同細研餘即一處為細末和均以醋麪糊為丸如梧桐子大薄荷茶下十丸或薄荷酒下亦得日二服

勞證

夫勞者牢固也勞傷也經曰五勞六極七傷皆因榮衛不調血氣虛損或房或酒或大病愈後有失調理因變證候其狀極多不能備舉大抵春夏劇秋冬差

鹿茸丸　治虛勞傷憊腰脚疼痛少力精神不爽飲食減退駐顏益氣

附子一兩炮去皮臍　鹿茸二兩去毛塗酥炙微黄　蓯蓉一兩酒浸一宿去皮　巴戟一兩去心　防風三分去蘆　當歸一兩　羌活三分　桂心炙乾　萆薢三分剉　酸棗仁三分微炒　牛膝一兩去苗　木香三分去皮

白蒺藜三分去刺微炒 石斛一兩去根剉 補骨脂一兩微炒 白茯苓一兩 桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄去皮

右一十七味同為細末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下二十丸

鱉甲散 治五心煩熱飲食減少狀似勞氣

鱉甲一兩半醋炙 常山一兩生 大黄一兩炮 甘草三分半生半熟 石膏一兩 柴胡一兩去蘆炒

右六味杵為末每服二錢水一盞小麥一把煎至

七分去滓溫服却將二服滓再煎至一服神效

神效喝起散　治丈夫女人背胛勞倦肢節酸疼多困少力飲食無味面黄體瘦或發寒熱

鱉甲淨洗醋炙令黄　柴胡去苗　秦艽　牡丹皮　附子炮去皮臍各等分

右五味同為末每服三錢用豮豬石子一箇去筋膜以葱白一寸椒末一錢同研如糊入碗與藥相和用童子小便一小盞煎三五沸入藥末攪匀盞

盖子盖之放温服

人參半夏丸　治患勞氣心胸煩悶痰涎壅塞不思飲食頭目昏眩

半夏一兩湯洗二七次　大腹皮二枚　人參三分　茯苓一兩去皮

前胡三分去苗　橘皮三分去白　枇杷葉三分去毛炙　鱉甲三分醋炙

柴胡三分去苗　芍藥半兩　黄令

右一十味同為散每服三錢水一中盞半生薑三片同煎至七分温服

羌活煑散 治風勞攻疰四肢背胛酸疼上焦虛熱心胸躁悶面無顏色四肢昏沉多困少力元藏虛憊腰脚沉重日漸羸瘦冷氣時攻膓脇疞刺脹滿酒後痰唾稠多聖濟總錄作羌活湯用棗二枚葱白二寸

羌活二兩 荆芥二兩去梗 附子二兩去皮臍 秦艽二兩去蘆 人參一兩 麻黄二兩去節 茯苓一兩去皮 牛膝二兩酒浸一宿 白蒺藜二兩酒浸一宿 沉香一兩焙 牡丹皮一兩 當歸一兩 半夏一兩薑汁浸一宿 漢防已 官桂各一兩去皮 甘草一兩 鹿茸酥炙 萆薢一兩薑汁浸

右一十五味同擣為末每服二錢水一盞棗二枚葱白一寸煎至七分温服空心午前臨卧各一服

忌動風物

沉香鱉甲煮散　治脾腎風勞氣攻疰背膊四肢煩倦百骨節酸疼喫食減少心胸不快涕唾稠粘多困少力面色黑黄肌膚瘦瘁

沉香　木香　人參　黄耆　牛膝去苗　茯苓

紫巴戟去心　川當歸　秦艽去蘆　柴胡去蘆　荆芥各半

兩半夏生薑汁浸二宿炒令黃色半兩桂心一兩不得近火去皮附子一兩炮去皮臍羌活三分乾地黃三分乾蝎一分生鱉甲一兩醋炙令黃肉豆蔻四枚去殼

右件洗擇焙乾杵羅為末每服二錢用水一大盞葱白二寸薑三片棗二枚同煎七分空心夜卧日午食前各一服忌毒物

金花丸　治急熱勞煩躁羸面目痿黃頭痛眼澀多困少力

黄芩　黄連宣州者　川大黄各一兩

右件為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心食後

温水下十五丸二十丸

治鬼交多魑驚魘

川楝子十箇炮　胡蘆巴一分　舶上茴香一兩　柴胡半兩

附子一箇炮去皮臍　宣連半兩　鱉甲一箇醋炙令黄

右件同杵為末煑麪糊為丸如梧桐子大每服五

丸茶酒任下

青蒿煎丸　治骨蒸勞

青蒿一斤切淨洗去土　甘草一兩炙黃色為末　杏仁一兩湯浸去皮尖别研　柴胡一兩去蘆為末銀州者　鱉甲一兩半醋浸炙令黃赤色為末　蜜二合

右先用童子小便五升煎青蒿取一升去蒿滓入小淨鍋子內再煎如稀餳入酥少許及蜜藥末等熬成膏可丸如梧桐子大每日空心温酒下二十丸漸加至三十丸忌豬肉熱麪莧菜胡荽等毒物

橘皮煎丸　治冷勞瘦疾目暗手足攣急形容枯悴食不消化腹脹不能納食食物無味面黃力弱積年腸風痔疾痃癖氣一切勞病女人血癥氣塊赤白帶下子宮冷甚宿水露血治五種膈氣冷膈熱膈氣膈思憂膈四肢無力饒睡此藥大能通利五藏明目去一切風冷

陳橘皮一斤去瓤淨洗　官桂去皮　乾薑炮　川當歸炙以上四味別羅細　附子炮去皮臍　京三稜炮　萆薢已上三味別杵羅　神麴各六

兩烏頭炮水煮三五沸木香各一兩川椒去子炒出汗一兩大麥蘗四兩厚朴去皮薑汁炙已上六味別杵羅留出半兩蘗末

右件用無灰好酒四升先煎上四味如人行十里更下次三味又如人行十里次入下六味又添酒兩碗煎成膏取出以留出者麥蘗末相和勻再擣一千下為劑丸如梧桐子大每日空心以茶酒任下二十丸至三十丸午時再服忌生葱鹽豉此藥煎若用銀石鍋極妙如無即取熟使鐺盡洗無油

膩先於鐺抹真酥次下酒及下藥用慢火煎不住以銀匙攪直候如膏取出於淨盤中勻攤候硬軟得所攪了衆手為丸曬乾此藥如久服即補氣壯真元駐顏色進飲食

燒肝散　治丈夫女人五勞七傷胸膈滿悶飲食少味脚膝無力大腸虛滑或即口內生瘡牙齒宣露及偏療婦人風血氣塊者

肉豆蔻（三箇和皮）　官桂（三分去皮）　香白芷（半兩）　當歸　破故

紙 人參 茯苓 桔梗各半兩

右八味為末每服四錢羊肝四兩批作片子糝藥在上令勻以刀背微槌以南粉塗濕紙裹文武火燒令香熟為度放冷用米飲嚼下

沉香散 治丈夫女人五勞七傷熱無力小便黃赤喫食無味心多驚悸骨節酸疼心胸痞悶兩脇疼痛散滯氣

沉香 檳榔 大附子炮去皮臍 人參去蘆 黃耆 枳

殼去瓤麩炒 乾薑炮各半兩 柴胡去苗一兩 雀腦芎用半兩 訶子炮去核 甘草 五味子各一兩 半夏二兩用漿水煮三十沸細切小片子焙乾用之 草豆蔻三分炮去皮用

右件為末每服二大錢水一盞生薑一片棗子二枚同煎至七分溫服日可三服

柴胡膏 治五勞七傷肢體煩倦日漸消瘦行步稍難飲食不進

柴胡半兩去蘆 紅芍藥一兩一分 蒺藜根一兩一分 青橘皮

川附子炮 吴茱萸 陳橘皮各半兩 青木香一分 烏鷄一隻淨去骨皮毛腸肚唯擇肉

右八味為末入烏鷄肉内再杵成膏於甆器内收貯每食前用鹹酒一盞膏一匙頭調服常令患人有酒容只服兩日便見效驗

大柴胡鱉甲散

柴胡去蘆 秦艽 常山 貝母 甘草 山梔子 烏梅 豉心 鱉甲醋炙 黄芩各一兩 生薑半兩 大黄

桃枝半兩　柳枝　葱白　薤白各一握　糯米一合

右一十七味杵為末分作八貼用水一升酒一盞同煎至八分作三服早午晚日三服兩貼滓併煎作一服此方累醫較人大叚瘦者即喫藥大效

炙肝散　治男子五勞七傷手足痠疼四肢煩倦多患口瘡咽喉不利心胸痞滿不思飲食久積瀉痢脚膝浮腫日漸消瘦

柳桂　吴白芷　羌活温水洗浸過　獨活　芍藥各一兩

白朮半兩 蠻薑半兩 訶子皮七箇好者

右杵為末每服用獖豬肝一具淨除筋膜切如柳葉狀换水七遍控乾用藥末十錢鹹一分同拌令匀作丸串子以慢火炙熟空心任意服之以生薑粥下之

延壽散 治男子女人少童等傳尸諸勞嗽寒熱百般變候並宜出却蒸汗勞蟲永去根本

牡丹皮 附子炮去皮臍 柴胡去苗 秦艽去苗 鱉甲酒浸炙令

赤色各半兩

右五味同為細末入人中白半兩同研以甆器盛之每服用豬石子一枚葱白椒末同一處細剉如膏入藥末三錢匙拌和以童子小便一盞水半盞同煎令沸溫服其法人貼體著皂紗衫一領服後衣物盖覆令惡汗出粘膩盡出仍脱皂衫揩拭身乾避風將息每七一度服後汗輕即住皂衣遂以皂角湯泡洗安息香烘乾末後用了即棄於十字

路中或長流水内永差

養正膏 治傳尸出汗取辟蟲邪

鱉甲一兩醋浸炙令黄净去裙杵碎 天靈蓋用七匙頭大一片净洗酥塗炙令黄色 桃仁四十九箇去皮尖 青蒿一握 淡豉三七粒 葱白二莖 安息香一分 柳桃桑枝各七莖長各七寸許

右八味隔夜以水一升浸至五更煎取半升再以童子小便半升同煎取四合又用檳榔一箇為末麝香一錢匕將所煎藥去滓調下至日高二丈時

放温頓服以衣蓋汗出審看十指汗出如藕絲五色臭汗汗出後仍瀉下蟲狀惡物盡甚者旬日再服永效

延齡膏　治一切勞

蝦蟇　鶴骨　丁香　棗葉　鰻鱺　豬牙皂角　木香各等分　麝香別研細少許

右為末用羊腸大者盛之纏定兩頭於飯甑上蒸熟為度取出候冷以竹刀子割開同腸研細再入

麝香同研令匀為丸如梧桐子大每日到辰巳間用茅香熟水吞下一百丸更看病人强弱漸漸服之須得一度喫盡一百丸後以衣被盖之出汗病甚者略露面其蟲逡巡從汗出屍蟲如麥麩大餘者皆微壯出盡汗後病人其身體輕快十去三四也候汗乾後即一時換却原著衣服并卧物等初服藥見當時隨藥便盡吐出並不住即難療或一百丸存六七十丸猶可醫別以新藥補數如

藥全住疾無不退服藥後忌一切動勞等物此藥病甚者喫及兩服至三服即永除根本一服後別用喫無觸忌治勞煮散三五服為妙初出汗頻換手帕揩之約兩炊飯久腸勞隨瀉下一度別用盆一箇盛之其蟲皆微壯浮在上面動服藥後如不吐甚妙也一生永忌觸犯之藥苦參人參空青麥門冬烏頭切忌服之

鬼哭飲子 治一切勞

阿魏一分童子小便磨使一處東引桃枝小者一大握搥碎甘草大者三寸

青蒿一大握如用其子只一兩半搥碎檳榔一兩為末葱白二寸并根用

右用童子小便二升浸桃枝甘草青蒿葱白四味一宿來日五更初煎取六合去滓然後入阿魏更煎兩沸分為二服每服臨喫時入檳榔末半兩同煎如覺心頭惡必吐吐後更進第二服如是服前一服後心頭安穩即須進第二服必然通轉當下必見惡物服時仍不得令人與患者面對恐惡蟲飛

入人口鼻内　此藥如是女人患須是男子面向北與煎如男子患却須女人向北與煎仍忌猫狗見患者春喫二服秋喫三服每年五服勞蟲並盡即去病根

血證

順中散　治肺臟壅熱毒則胸膈壅滯血與氣皆逆行上於肺肺壅不利故令人吐血不止朝夕不住發寒熱氣喘促紅物至多頻頻嘔吐漸至勞劣

檳榔一枚好者 大黄半兩 甘草半兩 木香半兩 白牽牛子半兩

茴香半兩 青橘皮半兩湯浸去白焙

右件同杵為末每服一錢用木香煎湯下或木香酒下亦得如作常服茶酒任下一字 如曾中藥毒嘔逆黑血至多不能飲食服此順中散亦能解毒

止血

治暴吐血不止方

用人參一味為末每服一大錢以鷄子青投新

水半盞調下

雌黃丸 治吐血衂血

雌黃一兩用小磁合子内盛上用不灰木末一錢雲母末一錢蚯蚓糞一錢水飛黃丹一錢滴水令水和勻作餅子蓋頭石脂縢口灰半椀蓋合子上用三斤炭燒如不聞藥香末得住火如聞香即住火為度放冷取出淨去上面殭子藥滓令淨研為細末入下二味

馬兜鈴子去皮

甘草此二味候雌黃燒下秤約及錢許餘只各用四錢半

右件同研為末煉蜜為丸如皂子大以綿裹一丸含化

漢防已散　治咯血

漢防已　萬州黃蘗各一兩

右件同細擣為末每服一錢水一盞小麥二十粒

同煎七分食後温服

盜汗

煎麥散　治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食進退

肌瘦面黃

大鼈甲二兩醋煮三五十沸後淨去裙襴別令好醋煑令香　銀州柴胡二兩去苗

玄參二兩 乾漆一兩炒 秦艽二兩去土 人參一兩 茯苓一兩去皮

乾葛一兩 大川烏頭一兩炮裂去皮臍

右件為末每服二錢先用小麥三七粒煎湯一盞去麥同煎至七分溫服食後或臨卧時服之如久患後亦宜服此以退其勞倦調順經絡

如智散 治五心虛煩夜多盜汗面色黃瘁四肢少力多困少睡飲食不進

萎蕤 川芎 青橘皮去白 肉桂去皮 當歸去須 木鱉子

羌活 秦艽 柴胡去苗 烏梅 黄耆已上各一兩 甘草如五心發熱即減半兩無用一兩

右同杵為末每服一錢水一盞入青蒿頭子七枚同煎至七分去滓温服若冬月無青蒿以薑棗代煎之

地骨皮散 治骨蒸壯熱肌肉減瘦多困少力夜多盜汗

地骨皮水洗 秦艽水淨洗 柴胡去蘆 枳殻去白麩炒香熟用 知

母生用　當歸去蘆　鱉甲去裙襴醋炙令黃色

右各等分為末每服二大錢水一大盞桃柳枝頭各七箇薑錢三片烏梅一箇同煎至七分去滓温服每日空心臨卧各一服

欽定四庫全書

子部

博濟方卷二

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

謄録監生臣卞爾巖

博濟方卷二

宋 王衮 編

上焦證

人參荆芥散 治上焦壅滯頭目昏眩涕唾稠粘心胷煩潰

人參 柴胡去苗 羌活 荆芥 旋覆花 甘菊 桑白皮各等分

右七味同杵為末每服二錢水一盞煎七分食後

臨卧温服

利膈散　治上焦風壅多患咽喉胷膈不利

荆芥穗子青乾淨好者　鼠粘子各一兩　甘草三分炮過

白牽牛二兩炒令香熟

右為末每服一錢入鹽點兼治風牙疼以三末入

川椒一粒鹽二錢煎熱熱含冷吐出

白蒺藜散　治上焦虚熱頭目昏疼或眼赤腫心胷煩

悶

地骨皮去土　白蒺藜去皮　旋覆花　山茵蔯

白菊只有菊花亦得已上各半兩　鼠粘子　石膏各一兩

右七味並生同杵為末每服一錢食後茶清調下日進三服

金花散　治心腹壅熱薰蒸上焦致口氣生瘡連年不差

黄連半兩炒令稍焦赤色如年年少即加一分許　人參半兩　枳殼半兩去白麩炒令微黄　甘草半兩炙微赤　半夏半兩拍破以薑汁浸一宿漉

出焙乾

右五味為末每服一錢生薑三片煎六分食後臨

臥温服

白龍丹　治上焦風壅化痰涎利胷膈逐風祕

雷丸末二錢　甘遂末三錢　牽牛一兩杵取末六錢不用再羅者

龍腦少許　粉霜四錢　輕粉四錢入白麪少許三味同研令勻細滴水

和作餅子於慢火内煨令熟放冷再研令細

右同為細末研令勻青州棗煑熟取肉和為丸如

菉豆大每服五七丸温漿水下　如一切風癇驚搐涎滯並以漿下七丸及至十丸　如小兒痰熱及渴不止頭疼但頻少與服自然消除　大人風氣壅盛上焦不利最宜服此更在臨時酌其加减

香芎散　治上焦風壅中脘有痰頭目昏暗心煩口乾利膈化痰涎

旋覆花一兩　細辛一兩去葉　川芎二兩　甘草半兩炙

獨活　羌活各半兩　皂角二挺燒存性

右七味同杵為細末每服一大錢水一盞煎至六分食後臨臥熱服

犀角散 治上焦壅熱咽膈腫疼不利

鼠粘子一兩銚子內以文武火隔紙炒令香為度 甘草一分 荆芥半兩

右三味同為細末每服一錢水五分一盞煎令沸去滓温服大利胷膈

中焦證

沉香散　治脾元氣不和中焦痞悶氣滯噎塞進食和氣

沉香　木香　青橘去白　陳橘去白　郁李仁湯浸去皮別研　人參各用一兩　豆蔻　檳榔　肉桂去皮　甘草炙　乾薑炮製各半兩

右十一味同為末每服一大錢水一盞煎至七分温服不以時候

四倍散　治脾元氣不和大補虚損

訶子一兩煨 人參二兩 白茯苓去皮四兩 白术半斤

右四味同為細末每服二錢水一盞入生薑棗子同煎至六分去滓温服空心食前服如早晨常服有大功效

白豆蔻散 補中益氣調順脾元心胷滿悶不思飲食上熱下冷

白豆蔻仁半兩 肉豆蔻仁三箇 白术一兩 肉桂去皮半兩 青橘皮去瓤半兩 厚朴去皮薑汁炙半兩 甘草

三分炙

右七味同為末每服二錢水一盞生薑二片粟米少許棗二枚同煎至七分去滓熱服大妙

木香通真散 治中脘氣不和心胷滿悶氣刺脇肋飲食無味和氣

木香半兩 人參一兩 官桂一兩半去皮 川芎一兩

陳橘皮二兩去皮 桃仁一兩麩炒去皮尖 茯苓一兩去皮

青橘皮一兩去白 神麯一兩 茴香一兩用舶上者 厚朴

一兩半用生薑汁塗炙令黃　檳榔半兩女人喫即入也

右十二味除桃仁另研外餘並擣羅為末入桃仁拌和令勻每服一錢水一盞鹽少許同煎七分溫服不拘時候大能和順脾元氣

賺氣散　治氣調和脾胃御藥院云治心胷痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣通

荆三稜五兩　白朮三兩　蓬莪茂五兩煨熟杵末　木香半兩　枳殼去白一兩麸炒

右五味同為末每服二錢生薑三片水一盞煎六

分温服　如和脾胃即更入棗同煎　若解傷寒併三兩服汗出立差

下焦證

焼石子茴香散　治下焦虚冷臍腹撮疼心胷痞脹和元氣進飲食

舶上茴香　川附子炮去皮臍　官桂去皮　川椒去目　木香　胡椒　陳橘去白　紫巴戟去心　乾薑炮各半兩　荆三稜一兩煨

右一十味同杵為細末每服用豮豬石子一對切去筋膜切作薄片以末二錢入葱絲少許鹽半錢濕紙裹煨熟餌訖以酒或粥飯壓之須臾臍下暖甚妙

牛膝煎丸　治男子下元虛冷傷憊筋骨衰弱遍身癮疹及風氣上攻下疰疼痛不可忍者

牛膝五兩去苗切作細段用好酒浸三日取出細研如麪糊用酒於銅銀甆器内慢火熬成膏為度　附子炮去皮臍　川芎　虎骨酥炙黄色各三兩

破故紙　葫蘆巴　蓯蓉酒浸三日細切焙各四兩　巴戟去心生用　仙靈脾去莖幹生用各一兩

右八味各修事淨一處杵為細末用牛膝膏和合入臼杵令軟硬得所丸如小彈子大如是難丸更入少許熟蜜同丸每日早晨及夜卧溫酒化下一丸嚼下亦得志意服一月永無風氣攻疰及癮疹自然肢體安暢

補骨脂丸　治脾腎久冷積氣成塊或發疼痛補暖

大木瓜一箇去皮瓤入硇砂一兩去砂石蒸令熟研爛 補骨脂炒

蘹香子 薯蕷 官桂去皮 青橘去白 木香

檳榔已上各一兩 荆三稜半兩醋浸一宿炒令黄 肉豆蔻半兩去殼

右九味為末用木瓜為丸如梧桐子大每日空心鹽湯下二十丸温酒亦得

硇砂丸 治男子元臟虚憊積冷聖濟總録名羊骨煎丸治腎藏虚冷不思飲食倦怠無力

巴戟 有白朮

羊脛骨一條去淨肉用硇砂二兩醋二升同煎旋煎旋蘸骨炙焦黄以醋盡為度焙乾

沉香　木香　白檳榔　官桂去皮　人參　牛膝去苗　茯苓　蓽撥　郁李仁　附子炮　巴戟去心　丁香　蓯蓉已上各一兩　石斛半兩　阿魏半分同麵三兩先將醋化搜作餅子炙黄

右十六味並杵羅為末用酒煮麵糊為丸如梧桐子大每日空心鹽酒或鹽湯下二十九

三焦總治

麻仁丸　治三焦不和藏腑虚冷胷膈痞悶大便秘結

麻仁四兩先以温水浴懸在井中五日令生芽日曬退皮取仁　大黄四兩二兩

蒸二兩生用　白檳榔一兩半煨半生　薯蕷一兩半　官桂去皮一兩半　羌活一兩半　山茱萸一兩半　郁李仁四兩　兎絲子一兩半酒浸一宿後炒黄　木香二兩　枳殼去瓤麸炒令黄　車前子　防風各一兩半

右十三味同為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸臨卧温水下

三焦散　治三焦不和榮衛不調肢體煩倦頭目昏疼飲食無味多困少力寒熱痰壅頭旋

前胡　柴胡各去苗　桔梗　羌活　獨活　人參　枳殻去瓤麸炒　鼈甲去裙襴醋浸炙黄各一兩　旋覆花一兩半　甘草半兩炙　石膏一分如頭疼旋入

右十一味為細末每服一錢半至二錢水一盞煎至七分温服　解傷寒發汗入麻黄一兩去節同杵為末　如上焦多壅熱入地骨皮一兩半

麥門冬散　治三焦不利心肺多壅痰涎併積口舌乾燥咽嗌腫疼肌體黄痒氣血不調

麥門冬去心半兩　桔梗　半夏各一分　赤芍藥半兩

菊花一分　蔓荊子一分　甘草半兩　前胡　防風

款冬花　桑白皮各半兩　杏仁一分　五味子一分

用新者　白术一分　貝母　升麻各半兩

右十六味各洗擇令淨焙杵羅為末食後夜卧各

進一服每服二錢水七分盞生薑一片同煎至三

分去滓温服大益心肺

牛黄甘露丸　治三焦渴疾飲水無度舌上皺裂肌肉黄瘦精神減退小便多腹脇脹

硃砂一兩成塊者　牛黄一分　鐵粉半兩　胡桐律半兩

犀角半兩鎊　葳蕤半兩　麝香一分　銀箔五十片

鉛白霜半兩　丁香半兩　地龍半兩　知母半兩　宣

連一兩　麥門冬去心半兩　檳榔　牡蠣　苦參

石膏　錫蔺紙　甘草炙　白稨豆各半兩慢火炒

生栝樓根一兩杵研細　金箔一百三十片

右二十三味除栝樓根別杵同為細末煉蜜和臨和時即入金箔及生栝樓根一處和勻為丸如豌豆大空心金箔三片銀箔三片碎研米飲下十丸漸加至二十丸飯後臨卧各一服日近輕者當日止重者三日止十日後只空心一服夜後一服用金銀箔各一片一月日外只用溫漿水下五十丸其藥合二月至九月即用生栝樓根九月後只用

煉蜜和為丸亦得忌鹹酸炙煿魚酒等

利膈丸　治三焦不順胃膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎

精神不爽

牽牛子四兩一半生一半熟　不蛀皂角塗酥炙令香熟用二兩

右二味為末以生薑自然汁煑糊為丸如梧桐子

大每服二十丸荆芥薑湯下

神妙沉香丸　消化滞氣調順三焦空胃膈理脾元大

能化酒食毒

丁香一分　沉香一分　乳香一錢半　阿魏少許　舶上茴香半兩炒　肉桂半兩去麄皮　檳榔二枚冬加二枚　肉豆蔻二枚夏加二枚　蓽撥半兩　巴豆十五箇去皮心不出油別研

右杵為細末研入巴豆阿魏令匀煑白米飯為丸如菉豆大每服五丸生薑湯下　如胷膈氣不和及元臟冷氣上攻迷悶加至十丸温酒下　常服茶湯任下要微動以意加服之

橘香散　調順三焦平和胃氣順氣

白朮四兩米泔浸一宿淨洗　陳橘皮二兩去白　茯苓二兩去皮

甘草二兩炙　附子一兩炮　乾薑半兩炮

右擣為末每服二錢水一中盞薑二片棗一枚同

煎至七分温服如覺傷寒入荆芥煎服

五藏證治

茯神丸　治心肺壅熱口苦舌乾涕唾稠黏胷膈煩悶

不思飲食肢體倦怠或發煩熱狀似骨蒸

茯苓二兩去皮木　柴胡一兩半去苗　黄耆一兩半　桔梗　鼈甲二兩醋炙令黄　人參　白前各一兩　枳殻一兩半炙去白　生乾地黄二兩　赤芍藥一兩半

右十味杵為細末煉蜜為丸如梧桐子大每食後生薑湯下十丸臨時更加減服

金花散　治心肺積熱咽喉不利口舌生瘡心胷煩悶痰涎併多

菉豆粉四兩　雄黄三分　甘草末七錢　朴硝五錢

甜硝五錢 白豆蔻半兩 生腦子半錢 麝香半錢

右八味杵為末旋滴生蜜少許研令勻入甆器內收貯每服半錢用薄荷水調下小兒驚亦宜服之

潤肺散 治肺氣壅滯咳嗽不已

甜葶藶一兩銚子內紙襯慢火炒熟用 肉桂一兩 馬兜鈴大者二枚微炒用

右三味杵為細末每服一錢水一盞煎至七分放温食後時時呷一口可自早至午服盡或臨卧温

水調一字或半字亦得

黄耆散　治肺臟壅塞咳嗽涕唾稠黏咽喉不利

黄耆（去蘆蒸出擘破於槐砧上碎剉一兩）　甘草（半兩炙）　柴胡（一兩去蘆以布拭去土淨剉勿犯鐵器）　人參（一兩）　秦艽（一兩須是文裂者為秦以布拭卻毛）　川升麻（半兩）　山梔子（一兩如雀腦者去皮以甘草水浸一宿焙用）　黄芩（一兩）　地骨皮（半兩）　茯苓（赤者以水中澄去浮者炒用一兩）

右十味同杵為末以瓷器内盛貯每服三錢水一

盞同煎至六分去滓温服食後服之

蛤蚧散　治患肺痿咳嗽即肺壅嗽

蛤蚧一對新好者用湯洗十遍慢火内炙令香研細末　人參　茯苓去皮　知母　貝母去心煨過湯洗　桑白皮已上各二兩

甘草五兩炙　大杏仁六兩湯去皮尖爛煑令香取出研

右八味同為細末入杏仁拌匀却麄羅再篩過研細為妙每服半錢入生薑二片酥少許水八分沸熱服如以湯點頻服亦妙

鵝梨煎丸　治脾肺風攻皮膚成瘡癬瘙痒大化痰涎

解壅熱

鵝梨十箇大者去皮核　薄荷一斤　皂莢十挺肥大不蛀者已上三味於酸漿水中揉取自然汁濾去滓　杏仁四兩去皮尖爛研將杏仁膏並前自然汁同於銀石器内慢火熬成膏後别入藥末　防風去蘆　白蒺藜微炒去刺　天麻炙令通黄色各二兩　甘草一兩炮　威靈仙一兩去泥

右九味杵羅為細末入前膏内搜和為丸如梧桐子大每服食後用温漿水下十五丸至二十丸臨

臥時再服

救生丹　治遠年日近肺氣喘急坐卧不能總錄内作鉛丹

鷄内金三七枚鷄肶内兩片黄皮是也旋取去却穀食淨洗陰乾每夜露七宿

甜葶藶半兩洗焙　黑牽牛子半兩用瓦上煿令下焦　黄丹半兩亦如砒信製

信砒一分别研細每夜露七宿至晚收於床下　半夏一分洗淨焙生用

右六味為細末煑青州棗大者十二枚去皮核擣和為丸如乾即入淡醋少許丸如菉豆大以硃砂

為衣食後臨卧溫葱茶下七九甚者十九不過三五服立效須忌大冷大熱毒食等

杏仁丸　治肺氣喘急者由肺乘於風邪則肺脹脹則肺不利經絡澁氣道不宣則上氣逆喘或息鳴

馬兜鈴　杏仁去皮尖　蟬蛻各半兩為末　砒霜一分

右為細末煮棗二十枚去皮核和藥末為丸如梧桐子大空心薄荷湯下二丸妙

紫蘇膏　治肺瘻勞嗽喘促涕唾稠黏咽膈不利

生地黃三兩　生薑二兩與地黃相和研布絞取汁　生天門冬

生麥門冬一斤　杏仁三兩生研入　紫蘇子二兩炒研

生牛蒡四兩　生玄參一斤

右八味洗令淨剉碎同研令如泥蘇子杏仁投於地黃汁內更以細物濾絞汁去滓於銀石器內盛用煉蜜五兩半真酥二兩安於炊飯甑上蒸一飯久於淨器內收不以時候抄一小匙嚥之如久服大益心肺滑潤肌膚補助榮衛忌生冷豬肉

秦艽散　治肺痿勞咳嗽不止時覺寒熱涕唾稠濁

秦艽炙　紫胡去蘆　貝母炮　桔梗炮　麻黄各一兩　甘草三分炙　訶子一兩半煨去核用肉稱　陳橘皮一兩去白

右八味同為末每服二錢空心晚食前用小便一盞烏梅一箇同煎三五沸温服

華蓋散　治肺感寒氣有痰咳嗽久瘵不差

紫蘇子炒　麻黄去根節　杏仁去皮尖　陳橘皮

去白 桑白皮 赤茯苓去皮各一兩 甘草半兩炙

右七味同為末每服二錢水一盞煎至六分食後温服

豆蔻湯 治脾胃虛弱不思飲食吐嘔滿悶胷膈不利心腹痛

草豆蔻去皮用肉八兩 生薑和皮切作片子用一斤 甘草四兩剉碎

右三味勻和入銀器內用水過藥三指許慢火熬

令水盡取出焙乾杵為末每服一錢點之夏月煎之作冷湯服亦妙

十味人參散　調理榮衛進飲食解利經絡去久滯風邪

人參　厚朴薑汁炙　官桂去皮　甘草炙　杏仁去皮尖　白朮　乾薑炮　茯苓去皮　麻黄去根節倍加用　陳橘皮去瓤

右各等分為末每服二錢水一盞入薑棗煎七分

熱服如纔覺吹着不安連二三服汗出立愈

平胃散　治脾胃氣不和不思飲食

厚朴（去麄皮薑汁塗炙令香淨二兩半）　甘草（一兩半炙）　陳橘皮（去瓤二兩半）　人參（去蘆一兩）　蒼朮（米泔水浸二日刮去皮四兩）

茯苓（去皮一兩）

右六味杵為末每服一大錢水一盞入生薑棗子同煎七分去滓温服空心服之或杵細末用白蜜為丸如梧桐子大每服十丸鹽湯嚼下空心服治

氣利膈進食平胃丸也如做湯入鹽點服亦曰白

术湯此藥本無人參茯苓二味好事君子加之

丁沉丸　治脾胃一切氣不和吐逆不思飲食霍亂不

止心腹刺痛膨悶膈噎塞久積虛氣傷酒痰逆婦人

血氣及月候不調理中

丁香　沉香　木香　檳榔　白豆蔻　雲南

根各半兩　肉豆蔻去皮　甘草炙　青橘去白各半兩

人參　茯苓各二兩　白术四兩　官桂一分　乾

薑一分炮　訶子一兩去核　丁香皮半兩　桺桂一分

金釵石斛一分　玄參一兩半　麝香一錢研

右二十味同為細末續入麝香和勻煉蜜為丸如酸棗大每服半丸或一丸爛嚼炒生薑橘皮鹽湯下溫酒亦得　婦人炒生薑橘皮醋湯下

草豆蔻散　治脾胃氣不和霍亂不止酒食所傷兼患脾洩能和一切冷氣

厚朴二兩去皮用生薑三兩取汁浸炙汁盡為度　草豆蔻和皮一兩

乾薑一兩炮　白朮一兩炮黃色　訶子一兩炮去瓤細切炒用二兩

右杵羅為末每服二錢霍亂冷米飲下或酒調下脾痛不可忍者炒生薑酒下三錢　餘即如湯煎服

椒朴丸　治脾胃虛乏伏積冷氣喫食不消多困羸瘦面黃口淡不思飲食

梓州厚朴去皮用十兩以薑汁炙令香細剉　漢椒揀淨十兩　鹽

花十兩　黑附子二兩炮去皮臍剉碎

右以水十椀於銀石器内以文武火熬候水盡為度焙乾同研為末煉蜜并糯米粉同為糊和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心温酒下如大腸滑洩生薑米飲下

藿香散　治胃氣消食定霍亂止嘔逆進飲食化冷痰

藿香一兩　厚朴一兩去麄皮薑汁炙令香熟　甘草三分炙

青橘皮三分湯去瓤細切麩炒　官桂半兩去麄皮　乾薑一兩

半炮　枇杷葉一分炙去毛

右七味同為末每服二錢水一盞入生薑二片棗一枚同煎七分服

丁香散　暖脾助胃止心腹痛進食定嘔逆治瀉痢

肉豆蔻去皮　人參各半兩　白茯苓去皮　蒼朮三分

厚朴去皮薑汁炙令香半兩　青木香半兩　荆三稜炮半兩

乾薑炮剉半兩　吴茱萸　丁香各一分　芍藥半兩炙

甘草一分

右十二味同杵細末每日空心食前米飲調下二錢

蓽澄茄散　治脾元虛冷氣不和胃不快腹肚膨脹氣刺氣痛元氣疠疼不思飲食酒色過度面黃口淡

蓽澄茄半兩炒　荊三稜二兩炮趁熱杵　陳橘皮二兩去瓤　甘草二兩炮　丁香二兩　香附子三兩炒　蠻薑一兩一分　厚朴一兩去皮薑汁炙令黃香　舶上茴香二兩　官桂二兩去皮　桔梗一兩　白鹽十二兩揀擇淨炒研細後入　阿魏

皂子大一塊麸裹煨麸黄為度去麸别研細旋入諸藥

右十三味同為末細研和令匀每服一大錢入生薑二片水八分盞煎五七沸熱喫如作湯入薑錢點之大療中酒兼其味甚佳

香蘇散 治肝亢風盛刑於脾胃致多飧洩調順中脘平和胃氣

紫蘇葉一分揀擇淨焙乾 肉豆蔻一分去殼 天雄一分剉碎以鹽一分同炒令黄色住 青橘皮一分去白 䕡薑半分炮 白

术半两细剉微炒黄色 缩砂仁一分 川芎 甘草各一分炙

右九味為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎五分溫服日進三服

柴胡散 治榮衞不順體熱黄瘦筋骨疼痛多困少力飲食進退

柴胡去蘆二兩 鼈甲二兩醋浸一宿炙令黄 甘草 知母各一兩 秦艽一兩半

右五味杵為末每服二錢水八分琖棗二枚煎六

分熱服

烏頭丸　補煖水藏壯筋骨縮小便大治風

川烏頭一斤用東流河水浸二七日每日三度換水日滿取出去黑皮并臍尖切作椰葉片子入牽牛子一合用炒候香熟即去牽子不用　舶上茴香二兩別杵為末

青鹽五兩別研　川椒五兩揀去子　牛膝五兩細切以好酒浸一七日爛研　陳橘皮去白二兩

右六味依法修製了用牛膝膏拌和匀入臼再杵千下丸如桐子大每日空心鹽湯溫酒任下十五

九至二十九牛膝雖酒浸後爛研與諸末拌和恐難得細或只將牛膝浸日足後焙乾為末却將浸牛膝酒煑糊和末為九亦得若更服利膈湯散最相宜也

諸氣

夫人之生禀於榮衛人之本皆係於氣氣若和平邪正不能干犯氣若盛衰百病由是生焉故怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收聚熱則腠理開而氣洩憂則氣亂勞則氣耗思則氣結經曰九氣七氣及言諸氣者皆不出於此也診其脉寸口伏胃中逆氣是

諸氣上衝胷中故面胕腫喘息如脉浮大不治上氣脉躁而喘者屬肺肺脹欲作風水發汗即愈其脉若虚寧得伏匿者生牢强者死喘息低不得者其脉滑手足温即生如脉濇及手足冷脉數者亦死謂其形損故也至於五積六聚癥瘕癖塊皆由陰陽不和臟腑虚弱受於風邪搏於臟腑之氣所為也腑者六腑也臟者五臟也臟為陰腑為陽陽浮而動陰沉而静是故五臟積癥發不離其部上下有所窮巳聚瘕者六腑所成痛無常處

上下無所留止葢由臓腑受邪初未能為疾留滯不散乃成癥瘕也

丁沉香丸 治一切氣不和心腹痞悶氣脹胷膈噎塞不利及積冷氣或時攻衝脾胃氣逆不思飲食霍亂不止臓腑滑洩酒食所傷醋心不消冷痰併多大效

甘草炒 官桂去皮 沉香 丁香 木香 檳榔 訶子炮去核各半兩 人參一兩半 白术四兩剉碎炒令黄色 肉豆蔻半兩去皮 青橘皮去瓤半兩 白豆蔻去皮

半兩

右一十二味同為細末煉蜜為丸如小彈子大每服一丸生薑湯嚼下

阿魏丸　治丈夫婦人一切氣攻刺疼痛呼吸不得大腸滑洩

阿魏一兩半　當歸半兩細切醋炒　官桂半兩　陳橘皮半兩去白細切醋炒　白芨三分　木香三分　吳白芷半兩　附子半兩炮去皮臍　乾薑一兩炮　蓬莪茂一兩　吳茱

萸半兩醋炒　延胡索半兩剉碎醋炒　川芎半兩剉醋炒　肉豆蔻　硃砂各三分研細為末

右除阿魏硃砂外同杵為細末以頭醋半升浸阿魏經宿用生袋取汁煑麪糊為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五丸温酒下橘皮湯亦得婦人醋湯下

小丁沉丸　治一切氣疾開胃口消酒食毒

甘草一兩炮　縮砂一兩去皮　白芷一兩炒令黄　陳橘

皮四兩去白　益智一兩　丁香半兩　生薑一斤細切入青鹽四兩拌令匀入合和經一宿焙乾　沉香一兩　木香半兩　舶上茴香半兩炒　阿魏一兩用醋半斤煎為膏入諸末在内　麝香少許

右一十二味杵為末醋煑麪糊為丸如鷄豆用硃砂為衣空心喫酒或鹽薑湯嚼下一二丸大化酒食毒和氣

塌氣散　治虚氣攻衝心胷滿悶元氣冷疼及一切氣不調順

舶上茴香炒　枳殼去白麩炒　茯苓去皮　人參各一兩　乾薑炮半兩　陳橘皮去白二兩　青橘皮去白二兩　甘草炙半兩　蒼朮半兩　丁香一分　高良薑一分

右一十一味同杵為末每服一錢水一盞入生薑棗同煎至七分熱服入鹽如茶點服亦得

撞氣丸　治一切氣

木香半兩　荊三稜炮一兩　青橘皮去白一兩　胡椒一兩　官桂去皮一兩　乾薑炮半兩　茴香炒一兩　甘

草一兩炮 檳榔一枚炮 木瓜末一兩 阿魏一錢用白麪和煨熟用

右一十一味擣羅為末用蒸餅先水浸過後和為丸如彈子大硃砂為衣每服一丸鹽湯嚼下

乳香丸 散滯氣消酒食利胃腸化痰和順元氣止冷氣攻刺

乳香 沉香 没藥 木香 硃砂細研 枳殼去白 蓬莪茂 烏頭炮 檳榔各一兩 芫花醋炒

令赤狼毒（醋熬）乾漆（炒各半兩）阿魏（一分）青橘皮（去白三分）

右一十四味同杵為末以硇砂一兩半用水飛過去砂石以川楝子肉四兩為末同以好醋熬成膏入在前末和勻可丸如豌豆大每服十丸十五丸温酒或薑湯鹽湯任下亦得

桂枝丸治氣　利胷膈進飲食充肌膚療心疼腹痛若宿酒後服妙

檳榔三箇大者 牽牛三兩以一半麩內炒一半生用 官桂三兩去皮

青橘皮二兩去白 陳橘皮二兩去白 乾薑三兩炮

右六味同為細末煑醋麪糊為丸如菉豆大每服

十五丸茶酒任下 如婦人心腹疼即醋湯下

男子用茴香湯下

勝金丸 治一切氣不和及女人血氣腫伬積滯消酒

食

芫花 大戟 甘遂 荆三稜 牽牛 乾漆

青橘皮去白　陳橘皮去白　巴豆各半兩　硇砂

膽礬各一分

右除硇砂膽礬外餘並用生薑半斤擣碎入好醋一升浸一宿取出薑不用控乾焙令乾為末醋化硇砂并膽礬煑麪糊攪和為丸如豌豆大消酒食及常服茶酒任下三五丸　婦人心氣痛醋湯下

水氣及一切氣腫并痢疾生薑酒下　一切氣不和生薑湯下

五積散　治一切氣

蒼朮二十兩　桔梗十兩　陳橘皮六兩去白　吳白芷三兩　厚朴二兩去皮　枳殼四兩麩炒去瓤以桂一處杵為末　官桂去皮春夏用三兩秋冬用四兩　芍藥一兩　白茯苓一兩去皮　當歸二兩去土　人參二兩　川芎一兩半　甘草三兩　半夏一兩洗七遍　乾薑春夏用一兩半秋冬二兩　麻黃去節根春夏用二兩秋冬用三兩

右各洗擇淨焙乾除官桂枳殼別杵外諸藥同為

粗末分作六分於大鐵鍋内以文武火炒令微赤黄熟為度不可令焦須是勻取出以净紙襯安板床下候冷勿令塵土侵却入前枳殼官桂末和勻於瓷器内收貯　若陰氣傷寒手足逆冷或睡裏虛驚及虛汗不止脉氣沉細面青或手足冷心多嘔逆宜入順元散一錢同煎熱服　或婦人産前胎不安及傷腹痛只依常法以末二錢水一盞煎至七分服　如生産痛陣疎及艱難經兩三日不

生胎死腹中或產母困頓無力產戶乾即入順元散同煎以水七分酒煎數十沸相次喫兩服其產母便省有力其血氣内和便自有痛陣胎死者不至三服其順元散多少量產母虛實用之神效

或是傷寒徧身煩熱頭疼每服更入葱白一莖豉七粒同煎服之連喫三服出汗陽毒不宜　或脾胃不和内傷冷食渾身疼痛頭昏無力或痰逆或胃膈不利氣壅或多噎塞飲食不可及元氣攻刺

兩脇疼痛及女人血海久冷月候不勻走疰腹痛經不行者並如常法煎服順元散

順元散

川烏頭二兩炮去皮臍　附子一兩炮去皮臍　天南星一兩炮

右三味同為細末每服入前散子用之

豆蔻散　和一切氣及疎轉後用之亦得

肉豆蔻三箇　官桂一分去皮　川芎一分　香附子二十

一箇炮過　陳橘皮去白一兩　甘草三分炮　零陵香一分

右七味同為散每服一錢水一盞薑棗同煎六分温服不拘時丈夫女人老少並宜服之

治項氣方

豬靨二七箇於瓦上焨乾　甘草一兩　桑白皮一兩　黃蘗少許　石榴根皮一兩醋炒　膩粉一十五文　刺椿根頭皮一兩

右七味同為散每服二錢以陳米飲調下空心臥服忌生冷油膩動風物

磁石丸　治諸氣腫大有妙效次用補藥

羌活　陳橘皮　木香　澤瀉　附子炮去皮臍

檳榔　白朮　赤茯苓去皮　肉蓯蓉　訶子炮去皮用

官桂去皮新辣者　黃耆別研取細末　鼈甲醋炙令黃

烏頭炮　椒紅　桑白皮別杵羅為末不用筋滓　上好

磁石脇鐵多者燒赤入醋中淬十遍細研水飛過至細為妙

右一十七味各半兩為末用羊石子或獖豬石子

去筋膜生細研和末再杵一二千下如硬更入少

酒糊丸如梧桐子大焙乾空心日午温酒下二十丸至三十丸切忌房室并鹽藏諸毒物須至百日外

分氣丸 消滯氣利胃膈止心疼化酒食毒治腹脇脹痛

荆三稜醋浸一宿切作片子焙乾用 牽牛微炒 大戟各三兩細剉炒令紫色 芫花二兩醋炒 甘遂二兩槌碎炒令黄色佳 官桂去皮一兩

右同杵為細末以醋煑糊為丸如菉豆大每服十丸煎陳橘皮湯下不嚼破如大段腹脹膨滿氣滯如要行動漸加丸數併喫三兩服以微利為度

搜癥丸　治結氣

硇砂　川烏頭　官桂　乾漆各半兩

右擣為細末用青州棗煨熟取肉為丸如菉豆大每棗肉一箇用巴豆五枚一處同杵二十下每服五丸木瓜酒下

七聖散　治氣

厚朴四兩去皮後剉細用薑汁浸一宿炒令紫黑色　生薑二斤洗淨細切作片子日曬乾別炒令紫黑色　甘草二兩細剉炒令紫黑色　陳橘皮去皮六兩炒　草豆蔻二兩炮後剉細更炒令匀令匀

右各炒了更同炒令匀同為細末常服二錢入鹽少許點喫忽患脾氣等疾每服三錢薑二片棗一枚水一盞同煎至六分温服　婦人冷血氣亦宜服忽氣瀉及氣痛等疾並宜服食　凡䟺轉後並

宜以此補治之

補陰丹　治男子本藏氣婦人血氣一切氣疾及産後一切血臓病患宜服之

硃砂去石　硇砂去石　延胡索　半夏湯浸七遍　芫花醋浸炒黄色　木香　斑猫去翅足酒浸後炒令焦黑止各半兩　海蛤　荆三稜　蓬莪茂　大附子炮去皮臍　舶上茴香　川苦楝子醋浸炒黄　青橘皮各一兩　肉豆蔻三枚　檳榔三枚

右一十六味搗羅為細末酒煑麪糊為丸如梧桐子大每服五七丸女人用醋湯丈夫用温酒或鹽湯下空心臨卧各一服 此藥大健脾元能療小腸氣膀胱氣刺疼痛婦人產後惡物不盡變作血瘕者並宜服之

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛大治婦人產前產後腹痛胎不安或血刺者兼能治血臟宿冷百骨節倦疼肌瘦怯弱傷勞帶癖服久盡

除但婦人一切疾病最宜服之

川芎　當歸　枳殼（去白麩炒）　厚朴（去皮薑汁炙）　青橘皮（去白）　官桂（去皮）　乾薑（炮）　舶上茴香（炒）　苦楝子　芍藥　木香　神麯（炒）　麥蘖（炒）　荊三稜（炮）　蓬莪茂（醋浸一宿焙）　人參　茯苓（去皮）各用一兩　乾地黃（一兩）　訶子（半兩去核）　大黃（半兩二味相度用之）

右二十味同杵為末每有患者三平錢常服只二

錢用葱白二寸擘破水一盞同煎至七分入鹽半錢和滓熱服内訶子大黄二味或有用者或不用者盖相度病狀可入即入此二味多不全用若須入大黄即服時不須入鹽也

丁香煑散　治一切冷氣攻衝心胷不利不思飲食腹脇刺痛口舌無味

丁香一兩三分　蓬莪茂二兩　蓽澄茄一兩半　藿香一兩半　沉香一兩　訶子二兩去核　前胡一兩　人參

一兩 京芎一兩 木香三分 檳榔七箇 豆蔻去皮七箇

枳殼一兩三分炒令黃色 芍藥半兩 當歸三分 麝香半兩

右一十六味同擣爲末每服一錢水一盞煎至五分熱服大治吐逆及酒後嘔吐不止胷膈悶不思

飲食

丁沉煎丸又名蓽澄茄丸 治心腹冷氣不和絞刺痛疼大效

蓽澄茄新者 沉香 木香 丁香 肉豆蔻去皮

檳榔 茴香炒 川苦楝子 高良薑 官桂

去皮　當歸淨洗去土切細焙乾　蓬莪茂各一兩

右十二味都杵羅為末用附子二兩炮烏頭二兩炮別杵為末用米醋五升浸硇砂一兩經一宿澄去砂石以此醋煮附子烏頭為糊溲和前藥末為劑杵三五百下為丸如彈子大每服一丸細嚼丈夫炒生薑鹽湯下　婦人炒生薑醋湯下　有孕不可服　但心腹諸疾服之必差

大阿魏丸　治男子女人一切冷氣霍亂吐瀉元氣將

脫四肢厥冷本臟氣上攻築心疼悶絕不知人事及治傷冷傷寒或氣虛夾陰氣傷寒並見先服此用正真氣

阿魏 一兩半以醋化入白麪三兩匙同和為餅子炙令黃 硫黃 一兩半別研如粉 青木香 一兩 附子 一兩半炮 石菖蒲 一兩半並以米泔浸一宿炒 檳榔 白朮 各一兩炒 乾薑 半兩生 桃仁 三分麸炒去皮尖別研細 當歸 三分 訶子 一兩炮去核 厚朴 三分去粗皮以生薑汁塗炙淨稱

右一十二味除硫黄桃仁外同細杵為末次入硫黄桃仁同研令匀以稀麪糊為丸如梧桐子大每服十丸温酒鹽湯任下　女人醋湯下並用空心服如常服即大壯元氣進食駐顏

理中丸　治一切冷氣攻刺疼痛心腹脹滿胃冷吐逆臍腹撮疼

阿魏一分用白麪兩匙醋和作餅子炙令黄熟　荆三稜煨　蓬莪茂煨　甘草炙　青橘皮去白　陳橘皮去瓤　乾

薑炮 乾木瓜 官桂去皮 白朮各一兩

右一十味杵羅為末用麪糊為丸如櫻桃大以好硃砂為衣每服一丸嚼破煎生薑木瓜鹽湯下如婦人血臟氣攻刺即用炒當歸生薑湯嚼下一丸一切氣痛但服此藥必效

順氣散 調順冷氣解利傷寒

吳茱萸洗令淨春夏用一分秋冬用半兩 麻黄一兩去節 人參半兩 訶子半兩煨去核稱 大黄三分 官桂一兩去皮 厚

朴一兩去皮薑汁炙　乾薑半兩炮　陳橘皮一兩去白　甘草一兩炙

右一十味同為末每服一平錢水一中盞薑二片棗一箇同煎六分通口服　如外傷風邪即先服此藥三服次喫發汗丸散必效

蓽澄茄丸　治丈夫元陽虛冷氣上衝心胷痛悶脇脇雷鳴或多攻刺嘔逆膨脹

沉香　丁香　木香　舶上茴香各半兩　烏藥

一兩　白芷一兩一分　胡盧根三分　蓽澄茄一分

右八味同爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸薑鹽湯嚼下

硇砂木香丸　治丈夫婦人一切冷氣攻刺疼痛或成積聚隱見不常發則疠刺

巴豆一兩去皮以紙出油盡爲度別研　硇砂半兩別研細後入巴豆時入諸藥中　附子一枚炮去皮臍　官桂去皮　茱萸炒　木香　荊三稜炒　舶上茴香　乾薑炮　丁香各一分

右一十味同為末用乾柿一枚洗過輕蒸令軟和末丸如菉豆大　取食利胃腸氣淡茶下十丸女人血氣及諸般氣艾酒下　丈夫臟腑氣葱酒下　化痰津液下酌其虛實加減丸數

七香丸　消化酒食毒破心胃冷氣攻刺疼痛

丁香二分　官桂一分　青橘皮半兩　縮砂半兩去皮

木香一分　檳榔三枚　巴豆二十粒去皮膜以紙裹出油用

右七味為末醋糊為丸如菉豆大每服十丸十五

丸薑湯茶酒任下

勝金丸　治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疠刺

小梔子　川烏頭各等分

右同生杵為細末酒糊為丸如梧桐子大每服十五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒茴香葱酒下二十丸

沉香蓽澄茄散　治一切冷氣不和及膀胱小腸氣疾常服即大妙能補護四十歲已上者宜服之

蓽澄茄　沉香　胡盧巴微炒　破故紙微炒　官桂去皮　舶上茴香微炒　川苦楝子炮搥破去核用肉　木香　紫巴戟穿心者已上各一兩　黑附子炮製去皮臍用四兩　桃仁麩炒去皮尖用二兩　川烏頭半兩泡去皮臍

右一十二味同杵為細末每服二錢水一大盞入鹽同煎至八分温服又小腸一切氣痛服之有效

如空心入鹽點半錢熱服

救生丹　消酒食化滯氣空利胷膈

麪薑
丁香一分 肉桂一分去皮 大甘草七錢炒存性
半兩燒存性 木香一分 巴豆十五箇去殼油煎令黑色為度
右六味杵為細末以酒煑麪糊為丸如菉豆大茶
酒送下三二丸
硇砂丸 消久積食治心腹腸痛胷膈不利痰實胃噎
硇砂炒者稱二錢平 狼毒剉碎醋拌微炒乾用一兩 芫花醋浸一宿
炒黄色一兩 乾漆一兩 鼈甲醋炙黄香一兩 硫黄一分細研
如粉 巴豆一十五枚去皮膜以醋一升煑令紫色

右件杵羅為細末入研了藥一處同和令匀煑麵糊為丸豌豆大每服三丸食後臨卧温生薑湯下

萬金丸 消化積滯調三焦空利胷膈定氣刺疼痛腹脇脹疼冷氣攻疰婦人血氣小兒夜啼胃冷痰涎並宜服之

舶上硫黄一分 巴豆去皮稱半兩二味同以生絹袋子盛於漿水內用文武火煑一伏時放冷別研令細 柴胡半兩去苗 附子一兩炮 乾薑半兩 桔梗一分 青黛半兩 當歸一分 陳橘皮

去白一分

右九味同為細末以麪為九如小豆大每服二九至三九溫水下　婦人血氣醋湯下　小兒夜啼常服一九溫水下　水瀉生熟水下　血淋地榆湯下　白痢乾薑湯下　痰涎併多生薑湯下一切氣疾煎生薑橘皮湯下並不以時候服

三稜九　治積年五藏氣塊積滯

荆三稜　石三稜二味釅醋浸一宿取出切杵為末醋熬成膏　鷄

瓜三稜炮 青橘皮去白 厚朴去皮薑汁塗炙 硇砂以溫水飛過熬成霜 巴豆出油去皮膜已上各半兩 檳榔二箇生用一箇炮用一箇 肉豆蔻一箇去殼 木香一分 乾漆一分炒

右一十一味入於膏子內和擣一千下丸如菉豆大每服五丸 如氣痛茴香湯下 臍下氣塊神麯湯下 心腸氣禹餘粮湯下 左脇塊柴胡湯下 右脇木香湯下 血氣塊當歸酒下 血氣痛赤芍藥湯下五七丸

氣針丸　治久積風壅踈利滯氣空冒膈止刺疼

牽牛二兩一半生一半炒　木香　青橘皮去白　川大黃微炮　檳榔各一兩

右五味爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸以温水下

三棱丸　治積聚氣塊及和脾胃或心腹滿悶噎塞者

荆三棱三兩擘破以好醋三升用文武火煮令盡爲度勿於鐵器中　枳殼去瓤麩炒一兩　木香一兩　青橘皮去白一兩　檳榔一兩

官桂去皮一兩　甘草二兩炮

右七味同杵為末每服一大錢水一盞煎至七分去滓温服如患在膈上即食後服之

膈噎

通膈散　治五膈氣噎塞妨悶遍身虛腫涕唾稠濁不下飲食

麥糵三錢炒　馬兜鈴三錢　訶子一枚　芫花三錢漿水浸微炒

硃砂一錢　白丁香三錢　硇砂二錢飛去砂石　黄

丹一錢　白礬　鉛白霜各一錢

右一十味同研令至細勻每服一錢半入膩粉兩文鷄子一箇去黃只取清調末却入鷄子殼内用濕紙裹慢火煨熟放冷爛嚼臘茶湯下臨卧服之來日逐下黑惡物永差如小可噎閉依法服一錢必效

半夏散　治五膈氣噎心胃不利涕唾稠粘飲食進退

半夏半兩薑汁浸一宿焙乾　厚朴半兩去皮薑汁炙　枇杷葉

炙去毛半兩　肉豆蔻一箇去殼　母丁香二十五枚　青丁香一塊棗大

右六味為細末每服一錢水八分盞煎六和滓熱服酒後服尤妙也

檳榔散　治胃腸注悶噎塞不快不思飲食大治脾胃一切病并腎腸氣醒酒化氣

檳榔　木香　人參　甘草炙　乾薑炮　官桂去皮　青橘皮去白　白朮米泔浸一宿焙乾　荆三稜


擘破 神麴炒 厚朴去皮用薑湯炙令香黄色已上等分 煨

右十一味杵為末每服點半錢入鹽少許 如患脾胃病并腎膓氣每服一錢入鹽湯服甚妙

蓽撥散 治噎疾

虎頭王字骨酥炙額骨是也 蓽撥微焙 人參去蘆 羚角屑已上各等分

右四味為末每服二錢温水調下臨卧食後服



博濟方卷二